

DOO " Vodovod i kanalizacija " na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ( "Sl. list CG" br. 44/12 i br.30/17 )postupajući po zahtjevu br. 113UP- 060/19 – 5449 od 23.05.2019.godine , Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade – Upravnik Marko Knežević ul. Kosovskih junaka br. 4 iz Podgorice , donijelo je

## **R J E Š E N J E**

Marku Kneževiću upravniku Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade ul. Vijenac kosovskih junaka br.4 , na osnovu zahtjeva br. 113UP- 060/19 – 5449 od 23.05.2019.godine , dozvoljava se pristup dokumentima koji se nalaze u posjedu ovog Društva i to:

- Listing mjesečni potrošnje za mjerno mjesto 513012000/1 od dana njegove registracije do tekućeg mjeseca

Pristup informaciji iz stave dva ovog rješenja ostvariće se dostavom putem pošte na adresu podnosioca zahtjeva , u prilogu ovog rješenja.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Marko Knežević upravnik skupštine etažnih vlasnika u ime stanara ulice Kosovskih junaka br.4 podnio je zahtjev broj . 113UP- 060/19 – 5449 od 23.05.2019.godine za pristup informacijama , koja se odnosi na dostavu listinga mjesečne potrošnje za mjerno mjesto 513012000/1 od dana njegove registracije do tekućeg mjeseca.

U postupku po zahtjevu , ovaj organ je našao da se tražena informacija nalazi u njegovom posjedu pa je odlučeno se ista dostavi podnosiocu zahtjeva putem pošte u skladu sa članom 6 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Navedenom odredbom propisano je da su organi dužni da svakom fizičkom i pravnom licu omogući pristup informacijama , ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

U skladu sa članom 4 Uredbe o naknidi troškova u postupku za pristup informacijama (Sl. list CG" br. 66/18), Društvo je odlučilo da ne naplati troškove postupka , obzirom da troškovi postupka ne prelaze 2 eura.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja .

**PRAVNA POUKA :** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama , preko ovog Društva , u roku od 15 dana od dan prijema rješenja.

DOSTAVITI :

IZVRŠNI DIREKTOR

- Stanci
- Kabinetu
- a/a

Filip Makrid dipl. ing.grad.

DOO " Vodovod i kanalizacija " na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ( "Sl. list CG" br. 44/12 i br.30/17 ) postupajući po zahtjevu br. 14094 od 10.06.2019.godine , DOO Eko Reciklaža Podgorica – direktor Sofija Vučetić ul. 4 jul br. 105/5 iz Podgorice , donijelo je

## **R J E Š E N J E**

DOO Eko Reciklaža Podgorica – direktor Sofija Vučetić ul. 4 jula br. 105/5 , na osnovu zahtjeva br. 14094 od 10.06.2019.godine , dozvoljava se pristup dokumentima koji se nalaze u posjedu ovog Društva i to:

- Fotokopiranje dokumentacije podnosiocu zahtjeva u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji br. 14/19 od 05.04. 2019.godine.

Pristup informaciji iz stave dva ovog rješenja ostvariće se dostavom putem pošte na adresu podnosioca zahtjeva u roku od 3 dana od dana dostavljanja ovog rješenja , a nakon uplate troškova postupka.

## **O b r a z l o ž e n j e**

DOO Eko Reciklaža Podgorica – direktor Sofija Vučetić br.105/5 podnijela je zahtjev broj 14094 od 10.06.2019.godine za slobodan pristup informacijama koja se odnosi na dostavu kopije informacije u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji br. 14/19 od 05.04. 2019.godine . Isti su se obratili kao ponuđači za otvoreni postupak za izgradnju vodovodne mreže na području Opštine Golubovci u okviru Glavnog grada – naselje Berislavci.

U postupku po zahtjevu , ovaj organ je našao da se tražena informacija nalazi u njegovom posjedu pa je odlučeno se ista dostavi podnosiocu zahtjeva putem pošte u skladu sa članom 6 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Navedenom odredbom propisano je da su organi dužni da svakom fizičkom i pravnom licu omogući pristup informacijama , ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Članom 21 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano je da podnosilac zahtjeva ima pravo da izabere način na koji želi da ostvari pristup traženoj informaciji.

Podnosilac zahtjeva, tražio je da pristup informacijama ostvari kopijom orginalne informacije i dostavu iste putem pošte na adresu podnosioca zahtjeva . Rješenje kojim se dozvoljava pristup informaciji ovo Društvo je dužno da izvrši u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja .

Troškovi postupku određuju se u iznosu od ——— eura koje je DOO Eko Recilaža dužan uplatiti , prije isteka roka iz predhodnog stave i o tome dostaviti odgovarajući

dokaz shodno članu 32 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i članom 3 Uredbe o naknidi troškova u postupku za pristup informacijama (Sl. list CG" br. 66/18) .

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja .

**PRAVNA POUKA :** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama , preko ovog Društva , u roku od 15 dana od dan prijema rješenja.

**DOSTAVITI :**

- Stanci
- Kabinetu
- a/a

**IZVRŠNI DIREKTOR**

Filip Makrid dipl. ing.građ.

VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.  
PODGORICA

Broj: 14080  
Podgorica, 10. 06. 2019 godine

**ODJELJENJE ZA UPRAVNI POSTUPAK**

OVDJE

Dostavljamo Vam istoriju očitavanja za potpršača ČE DOO sa šifrom 513012000 kojeg ste od nas tražili.

U prilogu vam dostavljamo istoriju očitavanja.

Šef Odjeljenja za privredu,

*Vužoević Dragan*

Vužoević Dragan

Rukovodilac Službe mjerenja,

*Milošević Goran*

Milošević Goran

*Filip ...*

## ISTORIJA OČITAVANJA MJERNOG MJESTA

M. mjesto 5130120, Podgorica (PG) Vijenac kosovskih junaka (395) (#NN)

Šifra potrošača 513012000/1

Procenat 100

Komitent "ČE"DOO (K50624)

Konto K50624

Obr. period	Broj brojila	Staro stanje	Novo stanje	Količina	Korekcija	Interna potrošnja	Ukupna potrošnja	Stanje MM
201906	2193693	3757						
201905	2193693	3669	3757	88	0	0	88	SVE OK (00)
201904	2193693	3669	3660	-9				Vodomjer prečitan (77)
201904	2193693	3585	3669	84	0	0	84	Promjena stanja po dopisu (66)
201903	2193693	3530	3585	55	0	0	55	SVE OK (00)
201902	2193693	3491	3530	39	0	0	39	SVE OK (00)
201901	2193693	3452	3491	39	0	0	39	SVE OK (00)
201812	2193693	3428	3452	24	0	0	24	Procijenjena potrošnja (98)
201811	2193693	3404	3428	24	0	0	24	SVE OK (00)
201810	2193693	3386	3404	18	0	0	18	SVE OK (00)
201809	2193693	3338	3386	48	0	0	48	SVE OK (00)
201808	2193693	3290	3338	48	0	0	48	SVE OK (00)
201807	2193693	3236	3290	54	0	0	54	SVE OK (00)
201806	2193693	3180	3236	56	0	0	56	SVE OK (00)
201805	2193693	3134	3180	46	0	0	46	SVE OK (00)
201804	2193693	3110	3134	24	0	0	24	SVE OK (00)
201803	2193693	3087	3110	23	0	0	23	SVE OK (00)
201802	2193693	3052	3087	35	0	0	35	SVE OK (00)
201801	2193693	3026	3052	26	0	0	26	SVE OK (00)
201712	2193693	2994	3026	32	0	0	32	Procijenjena potrošnja (98)
201711	2193693	2962	2994	32	0	0	32	SVE OK (00)
201710	2193693	2930	2962	32	0	0	32	Promena stanja na osnovu kontrolne liste (67)
201709	2193693	2882	2930	48	0	0	48	SVE OK (00)
201708	2193693	2850	2882	32	0	0	32	SVE OK (00)
201707	2193693	2810	2850	40	0	0	40	SVE OK (00)
201706	2193693	2781	2810	29	0	0	29	Promena stanja na osnovu kontrolne liste (67)
201705	2193693	2765	2781	16	0	0	16	SVE OK (00)
201704	2193693	2765	2747	-18				Vodomjer prečitan (77)
201703	2193693	2765	2702	-63				Vodomjer prečitan (77)
201702	2193693	2732	2765	33	0	0	33	Promena stanja na osnovu kontrolne liste (67)
201701	2193693	2732	2609	-123				Vodomjer prečitan (77)
201612	2193693	2618	2732	114	0	0	114	Procijenjena potrošnja (98)
201611	2193693	2504	2618	114	0	0	114	SVE OK (00)
201610	2193693	2280	2504	224	0	0	224	SVE OK (00)
201609	2193693	2122	2280	158	0	0	158	SVE OK (00)
201608	2193693	1992	2122	130	0	0	130	SVE OK (00)
201607	2193693	1872	1992	120	0	0	120	SVE OK (00)
201606	2193693	1772	1872	100	0	0	100	SVE OK (00)
201605	2193693	1664	1772	108	0	0	108	SVE OK (00)
201604	2193693	1608	1664	56	0	0	56	SVE OK (00)
201603	2193693	1531	1608	77	0	0	77	SVE OK (00)